

iQ500, Inbouw koelkast, 102.5 x 56 cm, Vlakscharnier, softclose KI31RSDf0



Toebehoren

3 x eiervak

Optionele accessoires

KF30ZAX0 Decor lijst

Inbouwkoelkast met hyperFresh Plus lade die groente en fruit tot wel 2 keer langer vers houdt, en de varioShelf voor meer flexibiliteit.

- ✓ In de hyperFresh plus lade met vochtigheidsregeling blijven groente en fruit tot wel 2 keer langer vers.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.
- ✓ Het glazen easyAccess-plateau maakt het vullen van uw koelkast makkelijker en biedt een beter overzicht.
- ✓ Met de superCooling-knop wordt de temperatuur voor een bepaalde tijd verlaagd zodat nieuwe etenswaren snel afkoelen.
- ✓ Plaats de afzonderlijke varioShelf-plateaus achter elkaar of onder elkaar, afhankelijk van uw behoeften.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse: F
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 122 kWh/annum
 Totale volume van de vriescompartimenten: 0 l
 Totale volume van de koelcompartimenten: 172 l
 Akoestische geluidsemissies: 33 dB(A) re 1 pW
 Akoestische geluidsemissieklasse: B
 Uitvoering: Inbouw
 Meubeldeur opties: Mogelijk, maar optioneel
 Hoogte: 1021 mm
 Breedte apparaat: 558 mm
 Diepte apparaat: 545 mm
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 1025.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 43,773 kg
 Aansluitwaarde: 90 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Keurmerken: CE, VDE
 Lengte elektriciteitsnoer: 230 cm
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
 Ventilator vriesgedeelte: Nee
 Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 4
 Flessenrooster: Ja
 EAN-code: 4242003874264
 Merk: Siemens
 Productnaam: KI31RSDf0
 Productcategorie: Koelkast
 No-frost systeem: Nee
 Type installatie: Volledig geïntegreerd



4 242003 874264

**iQ500, Inbouw koelkast, 102.5 x 56
cm, Vlakscharnier, softclose
KI31RSDf0**

Uitrusting

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse: F
- Energie: 122 kWh p/j
- Totale inhoud: 172 liter
- Geluidsniveau: 33 dB

Algemene informatie:

- Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
- Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Vlakscharniersysteem, softClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 172 liter
- superKoelen
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau van veiligheidsglas, 1 uitneembaar legplateau van veiligheidsglas
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- LED-verlichting met SoftStart
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh plus lade met vochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers
- Netto inhoud vriesruimte: 0 liter

Technische specificaties:




- Inbouwmaten (hxbxd):
- 102.5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:


- 2 x eiervak

iQ500, Inbouw koelkast, 102.5 x 56 cm, Vlakscharnier, softclose
KI31RSDF0

Maatschetsen




Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.



Maximaal toelaatbaar gewicht van de meubelfronten
Gemonteerde meubelfronten, welke het toegestane gewicht overschrijden, kunnen leiden tot beschadigingen en de werking van het scharnier beïnvloeden.
Δ Gewicht
A: Apparaatdeurhoogte inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, meubelfront in kg
C: Gedempt scharnier, meubelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19



A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options