

Oven, nis 60 cm

Type: O360MAT



Dit product is
energiezuinig

[Bekijk dit product](#)



Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties

Nishoogte:	60 cm
Inhoud:	72 liter
Aantal ovenfuncties:	11
Temperatuurbereik:	Temperatuur regelbaar van 30 - 250 °C
Verlichting:	2 x 25 W verlichting in ovenruimte
Aansluitwaarde:	2900 W

Gebruikersgemak

Bediening:	Tiptoetsen met draaiknoppen
Insteekniveaus:	5
Timer(s):	Timer met kookwekker
Kinderslot:	Ja
Extra functies:	Deeg rijzen, Ontdooien, Snel voorverwarmen

Schoonmaakgemak

Materiaal:	Matzwart design
Materiaal ovenruimte:	Emaille; voorkomt vuilaanhechting

Toebehoren

Meegeleverde accessoires: 1 XL geëmailleerde bakplaat, 1 XL grillrooster

Ovenfuncties

Functies:

Boven- en onderwarmte, Deeg rijzen, Eco Turbo-hetelucht, Grote grill, Hetelucht met boven- en onderwarmte, Hetelucht met grote grill, Kleine grill, Onderwarmte, Ontdooien, Pizza, Turbo-hetelucht

Technische specificaties

Prestaties en verbruik

Energie-efficiëntieklasse	A+
Energie efficiëntie index	76.8
Energieverbruik per cyclus (conventioneel)	1.02
Energieverbruik per cyclus (hetelucht)	0.65
Stand-by vermogen (W)	0,536
Netto-inhoud binnenruimte (liter)	72,12

Installatie

Aansluitwaarde (W)	2900
Netspanning (V/Hz)	220-240
Frequentie (Hz)	50
Buitenafmeting: breedte (mm)	595
Buitenafmeting: diepte (mm)	566
Buitenafmeting: hoogte (mm)	596
Installatie breedte minimaal (mm)	560
Installatie diepte minimaal (mm)	550
Installatie hoogte minimaal (mm)	600
Type stekker	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Lengte aansluitkabel (m)	1
Koelventilator	Ja

Gebruik algemeen

Commerciële kleur	Matzwart
Bedieningstype	Touch control met draaiknop
Display type	Led display
Tekstkleur op het display	Wit
Draaiknop materiaal/afwerking	Kunststof
Draaiknop kleur	Matzwart
Display tekst aanwezig	Nee
Klok weergave	24 uren
Binnenruimte materiaal/afwerking	Emaille
Aantal insteekhoogtes/bakniveaus	5
Bakplaat geleidingssysteem	Zijreken
Kinderslot	Ja
Type deurschakelaar	Haakschakelaar
Soft close oventeur	Nee
Soft open oventeur	Nee
Aantal glaslagen oventeur	3
Glas binnenzijde deur uitneembaar	Ja
Maximale glastemperatuur bij 180 graden	60
Aantal lampen	2
Vermogen per lamp (W)	25
Type lamp	Halogeen
Lamp te vervangen door consument	Ja
Aantal ovenroosters	1
Kerntemperatuurmeter/vleessonde meegeleverd	Nee
Gebruik programma's	
Min-max oventemperatuur	30 - 250
Aantal handmatige functies	13
Eco-hetelucht	Ja
Hetelucht (met ventilator)	Ja

Grill groot	Ja
Grill klein	Ja
Onderwarmte + hetelucht	Ja
Onderwarmte	Ja
Onder- en bovenwarmte	Ja
Functie ontdooien (alleen ventilator)	Ja
Snel voorverwarmen	Ja
Warmhouden	Nee
Borden verwarmen	Nee
Automatische kook/bakprogramma's met gewichtsingave	Ja
Aantal automatische ontdooiprogramma's	1
Automatische ontdooiprogramma's met gewichtsingave	Nee
Programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)	Nee
StepBake / FaseBakken	Nee
Door gebruiker te programmeren programma's	Nee
Aqua clean functie	Nee
Pyrolyse functie	Nee
Maximaal instelbare tijd timer	540
Uitschakelfunctie (met timer)	Nee
Timer met eindsignaal	Ja
Timer bruikbaar als kookwekker	Ja
Hoogte binnenruimte	367
Breedte binnenruimte	495
Diepte binnenruimte	397
Pyrolyse-functie	Nee
Vermogen hetelucht (per ringelement)	1800
Overig	
Netto gewicht (excl. verpakking) (kg)	31,5

Bruto gewicht (incl. verpakking) (kg)	34,9
Buitenafmeting met verpakking: breedte (mm)	720
Buitenafmeting met verpakking: diepte (mm)	650
Buitenafmeting met verpakking: hoogte (mm)	671
Typenummer	O360MAT
Versienummer	O360MAT/P01
SAP code	743398
EAN	8715393375735

