

**Flat duct, # 150 mm, connector sleeve
female
HZ9VDSS1**



Uitrusting

Technische Data

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 60 x 89 x 272

Palletafmetingen : 95.0 x 80.0 x 120.0

Standaard aantal units per pallet : 324

Nettogewicht (kg) : 0,199

Brutogewicht (kg) : 0,2

EAN-code : 4242003890882



**Flat duct, # 150 mm, connector sleeve
female
HZ9VDSS1**

Uitrusting

- # Vrouwelijke verbindingstuk om mannelijke onderdelen met elkaar te verbinden
- # Connector element (female) voor het combineren van andere male elementen
- # Rechtstreeks geïntegreerde afdichtingen voor volledige luchtdichtheid zonder noodzaak voor buisband. Aërodynamisch geoptimaliseerd voor minimale drukverliezen en maximale doorstroming. Eenvoudig aan te sluiten via een tijdbesparend klikmechanisme.
- # Het element voldoet aan de Naalddvlamtest (volgens IEC 60695-5-11), de V2-brandbaarheidsklasse (volgens UL94) en de B1-bouwmaterialaalklasse (DIN 4102-1).

Flat duct, # 150 mm, connector sleeve
female
HZ9VDSS1

Maatschetsen

Afmeting in mm

