

**Serie | 4, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm SMV4HU800E**



**Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.**

- **Extra Droog:** een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen.
- **Home Connect:** perfecte resultaten dankzij Home Connect van Bosch.
- **Favoriete functie:** gepersonaliseerde functies met één druk op de knop.
- **InfoLight:** een rood licht op de vloer ter indicatie dat de vaatwasser aan staat.
- **AquaStop:** Bosch garantie voor een 100% gegarandeerde bescherming tegen waterschade gedurende de levensduur van het apparaat.

**Technische Data**

Energieklasse: E

Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 92 kWh

Maximale aantal plaatsinstellingen: 12

Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 9,5 l

Programmaduur: 3:45 h

Akoestische geluidsemissies: 46 dB(A) re 1 pW

Akoestische geluidsemissieklasse: C

Uitvoering: Inbouw

Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm

Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd: 815 x 598 x 550 mm

Inbouwafmetingen (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm

Keurmerken: CE, VDE

Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm

In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde

Maximaal instelbare hoogte: 60 mm

Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal

Nettogewicht: 34,630 kg

Brutogewicht: 37,1 kg

Aansluitwaarde: 2400 W

Minimale smeltveiligheid: 10 A

Spanning: 220-240 V

Frequentie: 50; 60 Hz

Lengte elektriciteitsnoer: 175 cm

Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding

Lengte toevoerslang: 165 cm

Lengte afvoerslang: 190 cm

EAN-code: 4242005199334

Type installatie: Volledig geïntegreerd



**Optionele accessoires**

SGZ1010 : Verlengslang voor aqua-stop

SGZ6DX02 : VarioLade voor Flex korven

SMZ2014 : Korfinzet voor glazen met lange steel

SMZ2056 : Roestvrijstalen deur met greep

SMZ5003 : Klapscharnier

SMZ5006 : Roestvrijstalen bevestigingsstrip

SMZ5300 : Wijnglazenhouder



4 242005 199334

## Serie | 4, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm SMV4HU800E

### Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

#### Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup> / Water<sup>3</sup>: 92 kWh / 9.5 liters
- Capaciteit: 12 standaard couverts
- Programmaduur<sup>4</sup>: 3:45 (u:min)
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 44(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: C

#### Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Halve Belading, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- Warmtewisselaar.
- Home Connect via WiFi
- Silence on demand (via app)
- Glasbeschermingstechniek
- AquaSensor, Beladingssensor

#### Bediening / Gemak:

- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Elektronische resttijdindicatie in minuten
- InfoLight rood

#### Comfort / Zekerheid:

- Vario-korven
- RetroFit: VarioLade of 3de laadrek achteraf uit te rusten
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Kopjes-étagère in bovenkorf (2x)
- Verplaatsbare bestekkorf in onderkorf
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (2x)
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Afwasmiddelherkenning
- AquaStop: Bosch garantie: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie

#### Toebehoren:

- Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem
- Dampbeschermingsplaat

#### Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Kuipmateriaal: polinox

<sup>1</sup> Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G


<sup>2</sup> Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C

**Serie | 4, Volledig geïntegreerde vaatwasser,  
60 cm  
SMV4HU800E**

Afmeting in mm



A stopcontact  
(B) Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm