



OPHANGEN EN AFSTELLEN



Bovenkast type T

Bovenkast type T


Bovenkast type T is de nieuwe vervanger van bovenkast type B. Aan de binnenzijde van de kast verandert er niets, enkel de achterzijde en het ophangstelsel verandert. De kastcodes wijzigen hierdoor ook: bovenkast BL60-D wordt TL60-D.

Onderstaand een opsomming van de verschillen tussen de oude bovenkast type B en de nieuwe bovenkast type T:

- 1. In plaats van een kikkerlat komt er een stalen ophangstelsel, een kast heeft een linker en een rechter ophangstelsel.
- 2. Het stalen ophangstelsel wordt uitgevoerd met borgingslift waardoor het optillen van de bovenkast voorkomen kan worden, veel veiliger.
- 3. De nieuwe bovenkast heeft een open ruimte aan de achterzijde van circa 19 mm, in plaats van een tot de wand doorlopende bodem en dek. Dit heeft verschillende voordelen: minder problemen met het plaatsen van de kast bij bolle muren – er is ruimte om kabels achter de kast door te trekken – de ventilatie achter de kast is vele malen beter.




Montageschema ophangstelsel



- A. Trek een horizontale en verticale lijn op de plaats waar de kasten dienen te hangen.
- B. Plaats deze boormal 'LINKSBOVEN' met de zwarte pijl in de snijhoek van de lijnen.
- C. Prik met behulp van een scherp voorwerp door de mal. Markeer de plaats van de vier gaten op de muur. Boor de gaten voor het bevestigen van het ophangstelsel.
- D. Bevestig het ophangstelsel aan de muur met voor de wand/ondergrond geschikte bevestigingsmaterialen (niet meegeleverd).

Voor het bevestigen van een enkele hangkast geldt 1 x ophangstelsel links en 1 x ophangstelsel rechts.

L




- A. Trek een horizontale en verticale lijn op de plaats waar de kasten dienen te hangen.
- B. Plaats deze boormal 'RECHTSBOVEN' met de zwarte pijl in de snijhoek van de lijnen.
- C. Prik met behulp van een scherp voorwerp door de mal. Markeer de plaats van de vier gaten op de muur. Boor de gaten voor het bevestigen van het ophangstelsel.
- D. Bevestig het ophangstelsel aan de muur met voor de wand/ondergrond geschikte bevestigingsmaterialen (niet meegeleverd).

Voor het bevestigen van een enkele hangkast geldt 1 x ophangstelsel links en 1 x ophangstelsel rechts.


R

Montage in 5 eenvoudige stappen




Plaats de tilborging in de sleuf om de kast op te hangen.

1



Hoogteverstelling van hangkast met behulp van kruiskopschroevendraaier (A).

2



Diepteverstelling van hangkast met behulp van kruiskopschroevendraaier (B).

3



Borg de kast doormiddel van de schroef (C).

4



Plaats de afdekkappen over de opening in de achterwand.

5

